

Te 九 十 一 學 年 度 技 術 校 院 二 年 制 統 一 入 學 測 驗 試 題

准考證號碼：

(請考生自行填寫)

專業科目(二)

幼 保 類

嬰幼兒保育概論與實務

【注 意 事 項】

1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。
2. 本試題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，請依題號順序作答。
3. 本試題均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑。答錯不倒扣。
4. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

1. 托兒所提供的托育服務是屬於哪一類服務？
(A) 替代性服務 (B) 支持性服務
(C) 救濟性服務 (D) 補充性服務
2. 小明在戶外活動時，有皮膚乾燥、泛紅、頭痛、噁心、體溫升高、呼吸快而弱的現象。小明可能是甚麼問題？
(A) 中暑 (B) 熱衰竭 (C) 壞血病 (D) 貧血
3. 依據行政院衛生署的建議，以下哪一項是一般嬰兒添加副食品的適當時間？
(A) 菠菜泥最適合成為嬰兒第一個添加的副食品
(B) 為嬰兒添加第一項副食品最適合的時間為嬰兒二個月大時
(C) 十個月大時可以開始添加蛋白
(D) 添加水果泥宜從四個月大時開始
4. 下列哪一種食物組合能達到蛋白質互補作用，提昇蛋白質的營養價值？
(A) 牛奶麥片粥 (B) 檸檬愛玉冰 (C) 燒餅油條 (D) 桂圓紅棗茶
5. 下列有關營養素的來源敘述，哪一項不正確？
(A) 牛奶可提供豐富的維生素 B₂ (B) 木瓜可提供豐富的維生素 A
(C) 番石榴可提供豐富的維生素 C (D) 胚芽米可提供豐富的維生素 B₁₂
6. 嬰兒喝奶後，吐出像豆花一般的物質，主要是因為哪一種酵素對牛奶中酪蛋白的作用？
(A) 胃凝乳酵素 (B) 胰凝乳酵素 (C) 小腸凝乳酵素 (D) 肝凝乳酵素
7. 五歲幼兒帶小動物到托兒所與其他幼兒分享時，以幼兒安全的觀點而言，哪一項是適當的做法？
(A) 烏龜屬於安全動物，放出與幼兒一起玩
(B) 讓幼兒觸摸擁抱動物，以減少對動物的畏懼
(C) 幼兒自家的寵物是安全的，可放出與其他幼兒一起玩
(D) 小鳥是某些人類傳染病帶原者，不適合放出來與幼童玩
8. 嬰幼兒缺乏甲狀腺素會導致下列哪一種問題？
(A) 呆小症 (B) 紫斑症 (C) 苯酮尿症 (D) 蠶豆症
9. 有關嬰幼兒熱性痙攣 (febrile convulsion) 的敘述，下列何者正確？
(A) 常見於初生一個月嬰兒發燒所引起的肌肉痙攣症狀
(B) 發作時常伴隨全身性抽筋
(C) 是一種致死率高的嬰兒急症
(D) 大部分是遺傳性基因異常所引起

10. 當發現幼兒有癲癇發作時，下列何者是適合的處理方式？
(A) 應注意頭部傷害
(B) 俯臥，臉部朝下可有效防止嘔吐物倒吸入肺部
(C) 癲癇發作時立即以湯匙掀開緊閉的牙關以暢通呼吸
(D) 發作後立即給予少許飲料補充體力
11. 根據中華民國八十九年衛生統計資料顯示，一至四歲兒童死亡原因第一位是什麼？
(A) 肺炎 (B) 惡性腫瘤 (C) 事故傷害 (D) 先天性畸形
12. 下列有關兒童弱視的敘述，哪一項不正確？
(A) 患者常有複視的現象 (B) 越早治療效果越好
(C) 戴眼罩是治療的一種方法 (D) 視網膜不平衡所造成
13. 下列哪一種情形，胎兒最可能產生溶血現象？
(A) 孕婦血型為 Rh 陽性，配偶為 Rh 陰性 (B) 孕婦血型為 Rh 陰性，配偶為 Rh 陽性
(C) 孕婦與配偶血型均為 Rh 陰性 (D) 孕婦與配偶血型均為 Rh 陽性
14. 產前檢查中，羊膜穿刺術適當的施行時間為懷孕的哪個時期？
(A) 5 週至 6 週 (B) 9 週至 10 週 (C) 15 週至 16 週 (D) 29 週至 30 週
15. 對一般出生第一個月的嬰兒而言，下列哪一項是正常的生理特徵？
(A) 脈搏平均 60-80 次/分 (B) 呼吸平均 30-50 次/分
(C) 血色素 11 公克/100c.c (D) 舒張壓 80-90mmHg
16. 下列哪一項是有關腦性麻痺的正確敘述？
(A) 又稱為唐氏症 (B) 大部分是遺傳基因異常引起
(C) 是一種神經肌肉失調的病症 (D) 患者都有智力嚴重受損的現象
17. 父母雙方皆為地中海性貧血帶原者，每次懷孕其胎兒會完全正常（沒有帶原，也不是患者）的機率有多少？
(A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) 100%
18. 小雅早上到托兒所上學時身體一切正常，午睡醒來突然發燒，保育員適宜的處理方式為何？
(A) 通知家長並到藥店買退燒藥給小雅服用
(B) 通知家長並餵食稀釋的果汁
(C) 通知家長並以冷水浸泡身體
(D) 通知家長並增加保暖衣物使幼兒多流汗
19. 為預防幼兒近視，看電視時應注意什麼？
(A) 保持與電視畫面寬度 6 倍的距離 (B) 夜間看電視不要開燈，避免刺眼
(C) 每看二小時電視休息 20 分鐘 (D) 電視畫面高度比兩眼平視略低 15 度

20. 下列有關血液運送氧氣及二氧化碳的敘述，哪一項正確？
- (A) 肺動脈攜帶二氧化碳，大靜脈攜帶二氧化碳
 - (B) 主動脈攜帶氧氣，肺靜脈攜帶二氧化碳
 - (C) 肺動脈攜帶氧氣，肺靜脈攜帶二氧化碳
 - (D) 主動脈攜帶氧氣，肺動脈攜帶氧氣
21. 六歲以下幼兒有哪一種症狀時最可能是自閉症？
- (A) 愛哭
 - (B) 常常要求被抱著
 - (C) 喜歡重複同一動作模式
 - (D) 進行的活動受到干擾時常以暴怒動作抗議
22. 四歲幼童小咪將土司和豆腐歸於同一類，他認為土司和豆腐的共同屬性為白色，這顯示小咪的智力發展上具有哪一種特徵？
- (A) 質量保留概念
 - (B) 注意力局部集中
 - (C) 自我中心思考
 - (D) 思考具可逆性
23. 團體活動時，小明不遵守保育員規定之規則，並且到處捉弄同學，保育員提示規定內容無效時，保育員最適宜的處置為何？
- (A) 告訴他「再捉弄同學，就沒有點心」
 - (B) 請她暫停活動，並告訴他「請學習遵守規定」
 - (C) 不理他
 - (D) 請家長帶回家
24. 王老師挑選三位幼兒，觀察紀錄每位幼兒 30 分鐘，詳細紀錄情緒行為的表現及伴隨產生的身體與社會行為，最後比較三位幼兒情緒表達的範圍、強度及引起情緒的原因。請問王老師所用的觀察記錄法是什麼？
- (A) 時間取樣法
 - (B) 次數統計法
 - (C) 日記法
 - (D) 採樣紀錄法
25. 目前全國幼托整合是由哪兩個部會共同協商？
- (A) 教育部與衛生署
 - (B) 總統府與教育部
 - (C) 衛生署與內政部
 - (D) 教育部與內政部
26. 小英吃糖果時，含在舌頭的哪一部位對甜味感受最強烈？
- (A) 舌頭邊緣
 - (B) 舌尖
 - (C) 舌根
 - (D) 舌頭中間
27. 社工員發現小英（四歲）遭受父母親的虐待，要求托兒所王老師提供資料以便了解虐待期間相關問題，但老師因怕麻煩而拒絕合作。依照我國現行兒童福利法規定，兒童福利主管機關對於這類配合不當事件應如何處理？
- (A) 無法硬性規定王老師提供資料
 - (B) 通知王老師接受親職教育講座四小時
 - (C) 對王老師處予罰鍰，若老師仍不提供資料，可繼續施予處分直到提供資料
 - (D) 對王老師處予罰鍰，若老師願意接受處分，卻堅拒提供資料，主管機關沒其他辦法

28. 依據我國現行兒童福利法規定，以下哪一項是正確的？
- (A) 發展遲緩之特殊兒童是指需接受早期療育之未滿八歲之特殊兒童
 (B) 七歲以上兒童被收養時，應尊重兒童的意願
 (C) 兒童福利法適用對象為十八歲以下兒童
 (D) 十二歲以下幼兒不可獨處於家中
29. 五歲幼童阿娟遭父親打成重傷，有生命危險，依據我國現行兒童福利法規定，當地社會局於 90 年 5 月 1 日上午十點緊急安置阿娟，最多可安置到何時？
- (A) 90 年 5 月 4 日上午十點 (B) 90 年 8 月 4 日上午十點
 (C) 90 年 11 月 4 日上午十點 (D) 90 年 8 月 1 日上午十點
30. 依據我國兩性平等法的規定，多少人以上的機構需為員工設置托育場所？
- (A) 50 人 (B) 250 人 (C) 350 人 (D) 450 人
31. 與幼兒溝通時，以下哪一項是不適當的溝通技巧？
- (A) 澄清 (B) 尊重 (C) 命令 (D) 傾聽
32. 以下哪一項是最適當的「同理心」技巧？
- (A) 盡量多提問題 (B) 表達自己對於對方的感覺與了解
 (C) 替對方將陳述的內容分析出問題的癥結 (D) 替對方將陳述的問題提出解決方案
33. 在一般情況下，下列何者不適合成為語文區進行之活動？
- (A) 翻閱書報 (B) 演手偶戲 (C) 聽故事錄音帶 (D) 樂器演奏
34. 根據我國幼稚園課程標準，有關水、火、電的安全教育屬於下列哪一領域？
- (A) 健康 (B) 工作 (C) 社會 (D) 自然
35. 關於兩歲幼兒「數」概念的學習，下列何者不適當？
- (A) 應使用教具或實物
 (B) 幼兒會數數，並不表示已瞭解數和數量的關係
 (C) 幼兒會認數字，並不表示已瞭解數量的意義
 (D) 教導幼兒「數」概念時，應由“0”開始
36. 下列有關安排幼兒參觀或郊遊活動的原則，何者不適當？
- (A) 同行照顧幼兒的成人，應以教師與保育員為限
 (B) 事前應先與幼兒討論相關事宜
 (C) 教師應事先察看目的地
 (D) 應向校方報備

37. 下列有關美勞區空間設計的敘述，哪一項不適合？
- (A) 美勞區設置地點應靠近水臺或洗手間，以利清洗
 - (B) 為避免幼兒浪費，不宜提供多種紙質及工具
 - (C) 地面以利於清理之塑膠地板為佳
 - (D) 提供寬廣的操作桌面
38. 有關積木區的設計，下列敘述何者最適當？
- (A) 在教室內，遠離通道，以免妨礙其他幼兒通行
 - (B) 採封閉式設計，以免干擾其他角落
 - (C) 為了避免整理上的困難，最好不提供幼兒較大之積木
 - (D) 不要提供配件，以免幼兒在本區產生扮演遊戲，而與扮演區功能混淆
39. 下列何者不適合做為四歲幼兒自然科學活動？
- (A) 記錄動物長大的過程
 - (B) 在校園內栽種植物
 - (C) 製造吹泡泡的材料
 - (D) 酸鹼融合的實驗
40. 教師正與幼兒進行光和影的團體討論，下列哪一敘述屬於開放式的問題？
- (A) 有沒有看過影子？
 - (B) 黑暗中有影子嗎？
 - (C) 你看過哪種影子？
 - (D) 現在教室內有沒有光線？
41. 下列關於幼兒玩沙的注意事項，何者不適當？
- (A) 幼兒手上有傷口時，最好不要玩沙
 - (B) 沙坑最好遠離洗手檯，以免幼兒弄濕沙坑
 - (C) 教師須經常查看沙質是否潔淨
 - (D) 須和幼兒討論玩沙的安全事項，再行開放
42. 為了培養幼兒的同理心，下列做法何者不適宜？
- (A) 透過角色扮演的的方式，促進幼兒角色取替的能力
 - (B) 喚起幼兒類似經驗的記憶，回想自己當時的感受
 - (C) 說一個故事，仔細敘述故事中角色在不同情境下的感受
 - (D) 讓幼兒經驗燙傷的歷程，協助幼兒了解燙傷之疼痛感覺
43. 下列有關優良戶外遊戲場的要件之敘述，以教育的觀點而言，何者不適當？
- (A) 具不同程度的挑戰性
 - (B) 可提供多樣化的經驗
 - (C) 遊戲器具零星分佈於遊戲場
 - (D) 可促進各種不同的遊戲型態
44. 當幼兒指著正在滾動的球說「球」，照顧者應如何回應較能增進幼兒的語言發展？
- (A) 對
 - (B) 對，球
 - (C) 一顆球
 - (D) 是啊，一顆球滾過來了

45. 教師在教室中無意間發現一段幼兒之間有趣的對話，便隨手記了下來。此種記錄法稱爲什麼？
 (A) 軼事記錄法 (B) 事件記錄法 (C) 採樣記錄法 (D) 檢核表法
46. 以一個幼兒感興趣的主題爲中心延伸出許多與主題相關的子題，並形成一非線性的網絡圖，這種設計方法通常被稱爲什麼？
 (A) 主題網課程設計 (B) 五指教學活動設計 (C) 情意課程設計 (D) 認知課程設計
47. 王老師在做觀察記錄時，記下了實際上未曾出現的行爲或語言，王老師犯了何種錯誤？
 (A) 遺漏的錯誤 (B) 權限的錯誤 (C) 控制的錯誤 (D) 傳達的錯誤
48. 王老師使用時間取樣法觀察幼兒甲 50 次之後，發現幼兒甲共出現目標行爲 20 次。根據次數統計法，請問幼兒甲目標行爲的出現頻率爲多少？
 (A) 10% (B) 20% (C) 40% (D) 50%
49. 兩個觀察員的觀察結果一致，或在不同時空情境下觀察結果一樣，表示此種觀察方法具有哪一種性質？
 (A) 效度 (B) 精細度 (C) 信度 (D) 敏感度
50. 王教授爲研究幼兒間的攻擊行爲，進入愛愛托兒所觀察，幼兒因爲察覺自己正處於被觀察的情境，因此造成影響改變行爲。此時的觀察記錄最容易產生以下哪一種問題？
 (A) 霍桑效應 (B) 月暈現象 (C) 逾越權限 (D) 自我中心現象

【以下空白】

