



# 九十七學年度技術校院四年制與專科學校二年制 統一入學測驗試題

准考證號碼：□□□□□□□□

(請考生自行填寫)

## 專業科目(二)

# 美容類

美容技藝(美膚與保健、美容與衛生、美顏、美髮)

### 【注意事項】

1. 請核對考試科目與報考類別是否相符。
2. 請檢查答案卡、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
6. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。
7. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。

1. 下列有關人體汗腺的敘述，何者正確？
  - (A) 大汗腺及小汗腺皆附屬於毛囊，其分泌物皆經由毛孔排出
  - (B) 大汗腺遍佈全身，其數量遠多於小汗腺
  - (C) 狐臭的產生，是因為大汗腺分泌物經細菌分解後所形成的異味
  - (D) 小汗腺直到青春期才開始具有大量分泌的功能
2. 下列有關紫外線的敘述，何者正確？
  - (A) UVA 的波長最短，能量最強，易使皮膚變黑
  - (B) 曝曬於 UVB 下過久，會造成皮膚曬傷
  - (C) UVC 可穿透臭氧層及雲層而直射皮膚，易造成皮膚癌
  - (D) 紫外線會刺激真皮層黑色素細胞的大量增生，使皮膚迅速變黑
3. 下列有關各部位按摩手法的敘述，何者正確？
  - (A) 額頭採用橫向按摩法
  - (B) 臉頰採用縱向按摩法
  - (C) 口角周圍採用橫向按摩法
  - (D) 頸部採用縱向按摩法
4. 下列何種美容方式，可以迅速抑制日曬後的紅腫發炎反應？
  - (A) 濕布冷敷法
  - (B) 濕布熱敷法
  - (C) 蜂蠟敷面法
  - (D) 蒸臉法
5. 利用皮膚檢查燈進行皮膚檢查，結果若呈現藍白色，代表屬於何種膚質？
  - (A) 色素沉澱的皮膚
  - (B) 過敏性的皮膚
  - (C) 油性的皮膚
  - (D) 正常的皮膚
6. 利用 30 % 雙氧水加上阿摩尼亞和水進行脫毛，下列有關此種脫毛方法的敘述，何者正確？
  - (A) 屬於化學性脫毛
  - (B) 適用於腿部粗毛
  - (C) 屬於永久性脫毛法
  - (D) 適用於敏感性皮膚
7. 下列有關唇部皮膚的敘述，何者錯誤？
  - (A) 沒有皮脂腺、汗腺，無法形成皮脂膜
  - (B) 角質代謝速率較一般皮膚慢
  - (C) 皮膚厚度較薄，且透明度高
  - (D) 角質層不發達，角化不完全
8. 皮膚有各種神經末梢接受器。在手指尖，何種感覺作用之接受器最多？
  - (A) 觸覺
  - (B) 溫覺
  - (C) 冷覺
  - (D) 痛覺
9. 下列何者不是去角質的目的？
  - (A) 去除皮膚表面粗硬的死細胞
  - (B) 清除毛孔周圍死細胞及皮脂
  - (C) 改善膚質與膚色
  - (D) 改善皮膚薄及敏感性膚質
10. 下列有關皮脂腺的敘述，何者錯誤？
  - (A) 與毛囊相連
  - (B) 為無管腺
  - (C) 不存在於手掌與腳掌
  - (D) 男性荷爾蒙會增加皮脂腺的機能
11. 下列有關角質層的敘述，何者錯誤？
  - (A) 主要成分是角質蛋白
  - (B) 由多層的活細胞所構成
  - (C) 對弱酸、弱鹼、冷熱具有抵抗力
  - (D) 具有保濕能力，能防止水份的蒸散
12. 皮膚表面油份少，沒有光澤，皮溝淺、毛孔小且紋理不明顯的皮膚種類是屬於：
  - (A) 中性肌膚
  - (B) 乾性肌膚
  - (C) 油性肌膚
  - (D) 混合性肌膚

13. 對於冬季時粗糙、乾荒、乾癢肌膚的保養，下列敘述何者錯誤？  
(A) 除基礎保養外，亦可選擇溫和具保濕效果的面膜敷面  
(B) 宜選擇溫和的保養品  
(C) 沐浴與洗臉時的水溫，宜使用高溫沖洗  
(D) 身體乾癢時，應避免使用肥皂
14. 使用紫外線殺菌箱進行美容美髮機具消毒時，照射強度須控制在每平方公分 85 微瓦特以上，試問其使用光波之波長範圍及消毒時間為何？  
(A) 屬於 UVA 範圍，消毒 5 分鐘以上 (B) 屬於 UVB 範圍，消毒 10 分鐘以上  
(C) 屬於 UVC 範圍，消毒 20 分鐘以上 (D) 屬於可見光範圍，消毒 20 分鐘以上
15. 部分美容美髮噴霧產品中所含的氟氯碳化物，會在大氣層中消耗何種成分，因而增加皮膚遭受紫外線傷害的危險性？  
(A) 二氧化碳 (B) 一氧化碳 (C) 臭氧 (D) 氧氣
16. 下列選項，何者的兩種疾病皆是經由昆蟲所傳染？  
(A) 鼠疫、日本腦炎 (B) 麻疹、登革熱 (C) 砂眼、手足口病 (D) 疣、班疹傷寒
17. 在化粧保養品中添加類固醇及抗生素等藥物成分，違反了下列何種法規？  
(A) 消費者保護法 (B) 公平交易法 (C) 商標法 (D) 藥事法
18. 有玻璃或異物之傷口，不適合採用何種止血法？  
(A) 直接加壓止血法 (B) 昇高止血法 (C) 冷敷止血法 (D) 止血點止血法
19. 依現行法規，在一般化粧品之外盒標籤與仿單上，不須標示何項內容？  
(A) 中文品名 (B) 重量或容量 (C) 許可證字號 (D) 用途
20. 酒精消毒法不適用於下列何項物品之消毒？  
(A) 毛巾 (B) 梳子 (C) 髮夾 (D) 剪刀
21. 化粧品衛生管理條例所稱「仿單」，是指：  
(A) 英文標籤 (B) 中文標籤 (C) 說明書 (D) 宣傳單
22. 下列何者是由黴菌所引起的傳染病？  
(A) 肺結核 (B) 傷寒 (C) 麻瘋 (D) 白癬
23. 下列有關氫液消毒法的敘述，何者錯誤？  
(A) 消毒液含氫量在 200ppm 以上 (B) 消毒時間不得少於 2 分鐘  
(C) 適合於塑膠類工具消毒 (D) 適合於金屬類工具消毒
24. 依現行法規，自日本進口的含藥化粧品，其產品標籤上的許可證字號可能為：  
(A) 衛署粧製字第 038123 號 (B) 衛署粧輸字第 038123 號  
(C) 省衛粧製字第 038123 號 (D) 省衛粧輸字第 038123 號
25. 要將 95 % 的酒精原液，稀釋成 75 % 的酒精溶液，稀釋後總量為 250 C.C.，試問所需的原液量與蒸餾水量分別為多少？  
(A) 原液量為 118.5 C.C.，蒸餾水量為 131.5 C.C.  
(B) 原液量為 131.5 C.C.，蒸餾水量為 118.5 C.C.  
(C) 原液量為 197.5 C.C.，蒸餾水量為 52.5 C.C.  
(D) 原液量為 52.5 C.C.，蒸餾水量為 197.5 C.C.

26. 下列對於色彩的心理感覺敘述，何者正確？
- (A) 在色相環中，接近紅色的稱為寒色，令人感覺涼爽
  - (B) 短波長的綠、藍、紫具有前進性(膨脹性)
  - (C) 華麗與樸素的色彩心理感覺差異，主要與彩度有關
  - (D) 令人產生堅硬的色彩，通常都是明度較高、彩度較低的顏色
27. 下列對於配色基本原理的敘述，何者正確？
- (A) 膚色泛黃者宜使用黃橙色唇膏、橄欖綠的眼影
  - (B) 配色要考慮季節，炎熱氣候(夏季)宜使用寒色系
  - (C) 高明度的色彩適合做大面積的主要色彩
  - (D) 配色顏色多時，可選同色系 4~5 色搭配，以增加色彩的豐富度
28. 下列有關化粧用具清潔的敘述，何者正確？
- (A) 粉撲應勤於洗滌，洗淨後晾乾即可
  - (B) 唇筆於使用時，只須以衛生紙擦淨即可
  - (C) 睫毛夾使用後，只須以衛生紙擦拭即可
  - (D) 海棉可多次使用，一星期清洗一次即可
29. 下列何種粉底之質地較黏稠，遮蓋力較強，適合舞台粧之使用？
- (A) 粉條
  - (B) 水粉餅
  - (C) 粉底霜
  - (D) 兩用粉餅
30. 下列有關標準眉型的敘述，何者正確？
- (A) 此種眉型給人憂愁的印象
  - (B) 眉尾在小鼻子經眼尾的延長線上，其角度約為 30 度
  - (C) 眉頭與眉尾約在同一水平線上
  - (D) 此種眉型只適合於橢圓型臉的人
31. 若描繪眉型與眼線採用上升線的方向，可使臉部在視覺上有何改變？
- (A) 使臉部顯得豐腴
  - (B) 使臉部顯得清瘦
  - (C) 使臉部顯得短
  - (D) 不管採用任何描繪方向，皆不可能使臉部在視覺上有何改變
32. 針對不同典型職業婦女之唇部化粧重點，下列敘述何者正確？
- (A) 清純樸素的職業婦女，宜選用色彩鮮豔的唇膏
  - (B) 能幹知性的職業婦女，宜描出有角度的唇峰
  - (C) 溫柔端莊的職業婦女，宜描出有角度的唇峰及下垂的口角
  - (D) 外務性質的職業婦女，宜選用油性的唇膏，並描出下垂的口角
33. 關於眼睛貼膠紙的修飾方法，下列敘述何者正確？
- (A) 貼膠紙時，不須考慮眼型
  - (B) 貼膠紙前，眼皮上必須先塗抹一層含油性的化粧品，可使膠紙容易緊貼
  - (C) 自己貼膠紙時，鏡子的位置要稍高於眼睛，並使眼睛向上看，才能清楚的看到要貼的位置
  - (D) 中年女性眼皮鬆弛者，若將膠紙貼在容易鬆弛的眼尾部分，拉高眼尾，可使眼尾不致下垂

34. 針對不同眼型的假睫毛裝戴重點，下列敘述何者正確？
- (A) 浮腫的眼睛宜採用濃密的假睫毛，且裝戴時可與自己的睫毛稍有距離，可使眼睛顯得大而圓
  - (B) 下垂的眼睛宜選用眼頭長、眼尾短且向下捲曲的假睫毛，可使眼睛顯得自然而不下垂
  - (C) 細長的眼睛宜選用眼頭、眼尾長且中間部分短的假睫毛，可使眼睛顯得圓
  - (D) 單眼皮的眼睛宜選用濃密且多層次的假睫毛，可使眼睛顯得自然而不沉重
35. 關於不同臉型的粉底修飾重點，下列敘述何者正確？
- (A) 圓型臉者宜在上額處塗抹暗色，兩頰處使用明色，在視覺上可拉長臉型
  - (B) 長型臉者宜在兩頰處使用明色，在視覺上可拉寬臉型
  - (C) 方型臉者宜在兩上額角及下顎角處塗抹明色，在視覺上可趨向橢圓型臉
  - (D) 菱形臉者宜在兩頰處使用明色，在視覺上可趨向橢圓型臉
36. 下列有關臉型、服裝、化粧之間關連性的敘述，何者正確？
- (A) 圓型臉者，可採用 V 字領、帶角度唇峰、狹長型腮紅，使臉部顯得纖細
  - (B) 方型臉者，可採用大圓型領、尖型唇峰、水平型腮紅，使臉部顯得柔和與細長
  - (C) 長型臉者，可採用 V 字領、帶角度唇峰、略圓狹長型腮紅，使臉部顯得豐潤
  - (D) 三角型臉者，可採用高領、尖型唇峰、水平型腮紅，使臉部顯得柔和與平衡
37. 針對 20 年代與 50 年代本國女性整體粧扮特色之比較，下列敘述何者正確？
- (A) 唇型：20 年代為微翹豐滿大嘴；50 年代為櫻桃小嘴
  - (B) 髮型：20 年代流行波浪式長髮；50 年代流行赫本式短髮
  - (C) 眉型：20 年代為細長且尾部略往上挑；50 年代為前粗後細長並稍微高揚
  - (D) 化粧印象：20 年代為五官分明之智慧風範；50 年代為柔和神態、溫婉之美
38. 關於新郎化粧的設計重點，下列敘述何者正確？
- (A) 可選用較自己原來膚色稍暗的粉底，讓臉部明亮勻稱起來
  - (B) 可選用暗色唇膏，讓臉部鮮活起來
  - (C) 可修飾成柳月眉，以增加男性英挺之氣
  - (D) 可依新郎臉部輪廓稍作修飾，以免過於造作
39. 毛髮的伸縮強度主要決定於毛髮組織中的那一層？
- (A) 表皮層
  - (B) 真皮層
  - (C) 皮質層
  - (D) 髓質層
40. 下列有關假髮梳洗與保養的敘述，何者正確？
- (A) 人髮製造的假髮可使用乾性清潔液清潔
  - (B) 手工假髮清洗後，應置於陽光下曝曬，以免產生異味
  - (C) 合成假髮洗滌時宜使用熱水
  - (D) 合成假髮洗滌後應使用吹風機高溫快速吹乾

【背面尚有試題】

41. 關於頭髮的保養方法，下列敘述何者正確？  
(A) 髮尾有分叉情形，勤於洗髮，可達到最好的修護功效  
(B) 多攝取維他命 B 群以促進頭皮新陳代謝  
(C) 每餐飯後一杯咖啡，有助於頭髮的保養  
(D) 洗髮時要以指甲抓洗才能達到最佳的洗淨效果
42. 張先生從孩童時期即有白髮的困擾，其原因最可能是：  
(A) 遺傳因素 (B) 過度使用美髮造型品  
(C) 日光下曝曬太久 (D) 不當使用洗髮精
43. 進行燙髮服務前先對顧客做髮質分析，不但有助於燙髮藥劑的選擇，更有助於時間長短的控制。若甄小姐的頭髮特性是易吸水、髮型不易燙鬆亦不易固定造型，則她應屬於何種髮質？  
(A) 粗硬髮質 (B) 抗拒性髮質 (C) 健康一般性髮質 (D) 細軟髮質
44. 下列有關燙髮的敘述，何者錯誤？  
(A) 上完第一劑後應戴冷燙浴帽以加速效果  
(B) 第一劑是酸性，不可滴落顧客頭皮，避免造成頭皮屑  
(C) 燙髮後可使用潤絲精以中和冷燙液的 PH 值  
(D) 燙完頭髮後應使用溫水，確實將冷燙劑沖洗乾淨
45. 下列何者是合成染劑的特色？  
(A) 滲透性弱，容易褪色 (B) 染後顏色只停留在頭髮表皮層  
(C) 屬於雙步驟染髮劑 (D) 多使用苯胺引導劑
46. 髮型梳理時如欲「隱藏式固定」黃金點到後部點間，長型螺捲髮包，應採用何種髮夾固定方式為最佳？  
(A) 縫針式夾法 (B) 十字形夾法 (C) 水平式夾法 (D) 交叉式夾法
47. 利用何種捲髮工具，能夠燙出 3 公分極短髮的造型？  
(A) 髮夾、冷燙紙、萬能燙捲棒 (B) 小單夾、棉花、萬能燙捲棒  
(C) 小單夾、髮夾、冷燙紙 (D) 髮夾、棉花、萬能燙捲棒
48. 利用削刀技巧可創作出不同的髮型、髮量變化，請問何種削刀削法的技巧，可保留最厚重的頭髮型態？  
(A) 髮尾平削 (B) 三分之二打薄  
(C) 二分之一打薄 (D) 髮尾 1-3 公分打薄
49. 利用 Finger Wave 技巧能創作出何種髮型？  
(A) 內髻髮型 (B) S 型波浪髮型 (C) 髻髻髮型 (D) 法國髻髮型
50. 下列有關均等式剪法的敘述，何者錯誤？  
(A) 剪髮分髮線可採用水平、斜向、垂直等分線  
(B) 檢查時可採用交叉、十字檢查法  
(C) 操作時是以髮尾外側直角  $90^{\circ}$  為主  
(D) 可依髮型長短，設計出不同長度的分配

【以下空白】

公告  
試題

# 公告 試題