

注意:考試開始鈴(鐘)響前,不可以翻閱試題本

104 學年度科技校院四年制與專科學校二年制統 一 入 學 測 驗 試 題 本

衛生與護理類

專業科目(二):健康與護理

【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同,如有不符,請監試人員查明處理。
- 3.本試卷共50題,每題2分,共100分,答對給分,答錯不倒扣。試卷 最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試卷均為單一選擇題,每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項,請選一個最適當答案,在答案卡同一題號對應方格內,用 **2B** 鉛筆塗滿方格,但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目,以最接近的答案為準。
- 6.本試卷空白處或背面,可做草稿使用。
- 7.請在試卷首頁准考證號碼之方格內,填上自己的准考證號碼,考完後 將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
考試開始鈴(鐘)響時,請先填寫准考證號碼,再翻閱試題本作答。	

第1頁 共8頁

1.	看見癲癇患者抽搐發作時的處理,下列何者(A)淨空現場周圍環境並保持安靜(C)讓他口中咬著東西以免咬到舌頭	最適當? (B) 壓住患者肢體以免 (D) 注意保暖並預防佐	
2.	下列有關性觀念的敘述,何者正確? (A) 自慰是紓解性慾望的方法之一 (C) 處女膜破裂即非處女	(B) 陰莖不自覺勃起為 (D) 陰道排出澄清分》	
3.	當朋友告知她未婚懷孕,不知道該怎麼辦時 ①彭婉如文教基金會 ③健康 99衛生教育網站 (A) ①② (B) ②③	,可以建議她尋求合理 ②幸福 e 學園諮商網 ④新希望基金會 (C)①③	
4.	林同學打球時突然昏倒在地上,有同學正在為何? (A) 使其平躺並施予胸部按壓 (C) 先找電擊器儘快給予電擊	打電話求救,此時,你(B)壓額抬下巴將呼吸(D)搖晃並叫喚林同學	 登道打開
5.	下列何種情況 <u>不會</u> 增加女性感染人類乳突病(A)太早發生性行為(C)性伴侶有複雜的性行為	毒(Human Papilloma V (B) 性伴侶過多 (D) 性伴侶年齡太大	Virus,HPV)的機會?
6.	你的高中同學向你表示:「我的陰莖勃起後為回答何者適當? (A) 那粗不粗?粗比較重要 (B) 太短了,我陪你一起去醫院檢查 (C) 勃起後8公分是在正常範圍內的 (D) 這是西方人的尺寸,對東方人來說,太長		沒有問題啊?」,下列
7.	根據預防強暴「SAFE」原則,其優先順序為(A)尋求安全→躲避危險→欺敵延遲→逃離 (B)躲避危險→欺敵延遲→逃離災難→尋求 (C)尋求安全→躲避危險→逃離災難→欺敵 (D)躲避危險→尋求安全→欺敵延遲→逃离	主災難 安全 江延遲	
8.	下列何種性傳染病於初期症狀輕微,若未妥等器官問題? (A) 非淋菌性尿道炎 (B) 生殖器皰疹		凌循環造成神經、心臟 (D) 梅毒
9.	張女士目前懷孕 32 週,若出現下列何種危險 ①不明原因的陰道出血 ② 透明液體自陰 ④自覺胎動變少 ⑤ 姿位性低血壓 (A) ① ③ ⑤ (B) ① ② ④	食徵兆,應即刻就醫, 達道流出 ③足踝處	避免早產或死產?
10.	下列何者屬於藥物錯誤使用(misuse)或藥物 (A)病患手術後第一天,醫師開立嗎啡給予」 (B)膝關節退化疼痛,就醫後自行擦拭醫師 (C)將醫師開立咳嗽藥水 5 ml 三餐飯後各一等 (D)高血壓病患持慢性病處方簽至藥局領降的	濫用(abuse)? 上痛 引立的酸痛藥膏 欠,改為 10 ml 三餐飯?	

共8頁 第2頁

公告試題僅供參考雙理類 專業科目(二)

11.	O	靜默,避免二度傷 身體接觸,應嚴詞 笑話,亦可構成性 避免暴露身體而遭 、在對方家門口徘	拒絕 騷擾 致性騷擾 徊等示愛行為,不會構 不悅的感覺,即可構成	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12.	包括: ①頭痛 ②腹痛	③肌肉酸痛	物質所產生異常的生理 ④ 易怒 ⑤ 發燒 (C) ② ③ ⑤ ⑥	
13.	下列有關同性戀的敘 (A) 與同性戀者做朋友 (B) 國內同性戀感染愛 (C) 國外已有承認同性 (D) 男同性戀外觀行為	豆,會變成同性戀 愛滋病毒人數超過異 性婚姻者,但國內尚		
14.			為 103 年 12 月 15 日, 日 (C) 104 年 11 月 18	估算其預產期應為: 8 日 (D) 104 年 12 月 22 日
15.	小姍與男友昨日因一於 3 天前結束。依據 (A) 還是有懷孕的可能 (B) 因不在陰道內射粉 (C) 因性行為發生在等 (D) 只要在性行為發生	此情境,下列敘述(是 青,所以不會懷孕 F全期,所以不會懷	何者正確?	友在陰道口射精,她月經
16.	約會是學習兩性相處 ①高談自己擁護的政 ③多以「喔」回話以 ⑤聆聽並尊重對方的 (A) ①②④	黨 示矜持	機會,有關約會時所展 ②共同分攤約會 ④表現誠懇與自何 (C)②④⑤	** **
17.	張小姐在3天前赴日本	本旅遊,期間出現吗下列何項 <u>不是</u> 她人 上,所防治調查表」 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		通症狀,今天上午8時返國
18.	協助老年人回顧生命的 ①讓老人「活在過去 ③賦予老人對人生價 (A)①②	值的重新肯定	②讓老人感覺到問	

第3頁 共8頁

19.	下列哪一項 <u>不屬於</u> 失 (A) 個性改變 (C) 行動變緩慢	智的警訊?	(B) 語言表達出現問題 (D) 東西擺放錯亂	夏
20.	何者 <u>不適當</u> ? (A)「不行!我真的不 (B)「聽說你家的家庭 (C)「我肚子蠻餓的,	想吸,謝謝!」 劇院設備一級棒,我你家樓下的牛排館很	三吸毒,小東不想加入他們選部電影來看吧!」 有名,一起去吃吧!」 窟,我真是瞎了眼!」	們,下列拒絕的方法,
21.	下列哪些檢查值符合 ①男性腰圍 83 cm ③空腹血糖 96 mg/dl ⑤女性高密度脂蛋白 (A) ①②③	膽固醇 40 mg/dl		
22.	周爺爺疑似中風無力的 何種姿勢最為適當?	到地,意識清楚但說記	舌含糊,在救護車趕到之 (C) 平躺頭局墊高	之前,你應協助他採取
23.	下列何者是手背燙傷(A)用冰塊冰敷傷口以(C)弄破水泡保持傷口	人降溫	措施? (B) 趕快幫忙拔掉戒排 (D) 塗抹軟膏或傷藥復	
24.	下列關於有效心肺復 (A) 人工呼吸前應先為 (B) 人工呼吸未見胸部 (C) 壓胸時手掌應微劑 (D) 胸部按壓次數每分	於呼吸再吹氣,每口氣 以起伏,應改由口對鼻 注胸部,使胸部完全彈	至少1秒 吹氣	
25.	運動可提供下列哪些 ①增強肌力 ②提 (A) ①②③	• • -	神經細胞 ④消除疲 (C) ② ③ ⑤	一 ⑤節省胰島素 (D) ③ ④ ⑤
26.	一位 17 歲的高中女生 (A) 過輕	:,BMI 值為 24.5,其 (B) 正常		(D) 肥胖
27.	預立指示(Advance Di (A) 在生前妥善安排列 (B) 在生前有效的決定 (C) 在生前妥善交代列 (D) 確定要簽署「不施	E後的財產分配 E自己未來的醫療指示 E後遺體安排處理的指	; i示	
28.	(B) 每天睡眠 8 小時、 (C) 每天吃五種蔬菜水	覺、騎腳踏車戴安全的 每天早餐和午餐外食 〈果、偶爾抽一兩根菸	冒、對於喜歡或不喜歡的 、晚餐在家吃、每月和 來舒緩壓力、三餐定時 等夜、每週和同學到「四	司學規劃一次休閒活動 定量

共8頁 第4頁

公告試題僅供參考護理類 專業科目(二)

(A) 易胸悶、會喘鳴 (B) 咳嗽有痰、會喘 (C) 容易喘到昏倒 (D) 易喘、會心悸

29. 下列何者是氣喘發作時最典型的特徵?

30.	當蟲子誤入二歲幼兒的 (A) 滴幾滴嬰兒油或植 (C) 將耳朵向上向後拉	i物油入耳道内	理方式,何者最適當? (B) 輕輕搖動耳朵誘導 (D) 用鑷子或掏耳器將	基 子出來
31.	下列有關子宮內避孕器 (A) 可達到完全之避孕 (C) 最佳的裝置時間為	效果	(B) 可於藥局購買自行 (D) 含銅之避孕器 3~:	
32.	女性正常懷孕過程可能 ① 停經 ③ 噁心 ⑤ 收縮血壓上升至 16 (A) ① ④ ⑤ ⑥	0 mmHg	②血尿 ④腹部增大 ⑥妊娠尿液試驗陽性 (C) ②③⑤⑥	反應 (D) ①③④⑥
33.	下列有關優生保健法對(A) RU486應於懷孕7(B) 月經規則術應於懷(C) 子宮內膜搔刮術應(D) 未成年之女性可依	7 週内施行 [孕 12 週内施行		
34.		J、刮鬍刀等器具	· 亍血液篩檢	
35.	依據以傷口為中心的為 (A) 由右向左上下消毒 (C) 由外向內環狀式為	<u>e</u>	確? (B) 由左向右上下消毒 (D) 由內向外環狀式消	
36.	下列何者屬於老化的生 ①呼吸道纖毛增加 ④皮膚乾燥 (A) ①②③	②血管變薄 ⑤心肌收縮力下降	③新陳代謝變慢 (C) ① ④ ⑤	(D) ③ ④ ⑤
37.	周老師因為右上腹部第 (A) 膽囊炎		根據其疼痛部位,最 ^豆 (C) 闌尾炎	
38.	補習,晚上10點回到	家,接著看一個小時的 也每天總熱量攝取之建	公斤的高中女生,放學 電視,之後洗澡、上床 議,下列何者最適當? (C) 1600 大卡	睡覺。為了協助她達成

第5頁 共8頁

39. 有關毒品對人體的影響,下列敘述何者錯誤?

	(B) 吸食「K他命」會	「產生精神亢奮、警醒 產生幻覺、噁心、嘔吐 頭丸)」會導致心悸、 算致精神恍惚、昏睡	E	
40.			E及家人吃飯時突然被? (B)幫她做哈姆立克法(D)鼓勵她用力咳嗽咳	÷
41.	購買食物時,應優先等 (A) 廠商名氣	考量下列何項要素以確 (B) 有效日期		(D) 網路評價
42.	消費者應秉持何種觀念 (A) 重複就醫 (C) 維持健康減少就醫		(B) 囤積或轉贈藥物 (D) 儘量到大醫院就醫	٠ ٢
43.	(A) 65 歲的成人:每一 (B) 50 歲的婦女:每年 (C) 12 歲的孩童:每半		服務	↑負擔費用?
44.	下列何者符合我國全民 (A) 患者自繳全部醫療 (C) 健康風險較高者負	費用	? (B) 全體人民共同分擔 (D) 所得較高者負擔較	
45.	下列有關「同理心」的 (A) 將心比心 (C) 以苛責的方式對待		(B) 冷淡處理 (D) 以自己的立場去看	育 待別人
46.	下列有關「自尊」的統 (A)是一種客觀性的自 (B)對自我喜愛與珍視 (C)個人悅納自我與自 (D)個人對自己能力、	 我價值 的程度	或受	
47.	當我們遇到壓力或是 <u>不包括</u> : (A) 1992	心情不好,又找不到 ^口 (B) 1995	可以訴苦的人,可撥打 (C) 1980	免費之諮詢服務電話 (D) 0800-788-995
48.	下列何者屬於精神疾病 (A) 癲癇	. ,	(C) 巴金森氏症	(D) 憂鬱症

共8頁 第6頁

公告試題僅供參考護理類 專業科目(三)

49. 感覺有情緒低落、沮喪、容易激動、生氣等心理問題時,正確的處理步驟為何?

(A) 1234

①接受它 ②處理它 ③面對它

④放下它

(B) 3214

(C) 3124 (D) 2134

50. 下列何者是憂鬱症最可能的徵兆?

(A) 運動量變大

(C) 對新的事物感到興趣

(B) 特別喜歡打扮自己

(D) 睡眠狀態改變

【以下空白】

第7頁 共8頁

共8頁 第8頁