

110 年統測試題或答案確認說明

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	6
試題內容 (含選項)	<p>下列哪些是世界衛生組織公告之肺結核自我檢測項目？</p> <p>① 體重減輕 ② 咳嗽有痰 ③ 體重增加 ④ 沒有食慾</p> <p>⑤ 咳嗽有血絲 ⑥ 咳嗽超過兩週</p> <p>(A) ② ③ ④ (B) ① ② ⑥ (C) ① ⑤ ⑥ (D) ③ ④ ⑤</p>
公告答案	B
確認說明	<p>1. 世界衛生組織公告肺結核自我檢測項目(簡易篩檢法)包括：咳嗽有痰、咳嗽兩週、體重減輕、沒有食慾、胸痛等五項。並沒有咳嗽有血絲這一項。</p> <p>2. (A) ② ③ ④，其中③體重增加不正確；(B)正確；(C) ① ⑤ ⑥，其中⑤咳嗽有血絲不正確；(D) ③ ④ ⑤，其中③體重增加和⑤咳嗽有血絲都不正確。</p> <p>3. 故本題最適當答案為(B)。</p>

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	12
試題內容 (含選項)	關於老年人用藥之敘述，下列何者最適當？ (A) 老年人對於藥物的耐受性較高 (B) 依醫師建議在固定的時間服用藥物 (C) 症狀改善後應立刻停藥，以減少對腎臟的損傷 (D) 一般老年人的代謝差，用藥劑量均較成年人為低
公告答案	B
確認說明	1. (D)選項的陳述的內容是：一般老年人的代謝差，用藥劑量均較成年人為低；但是即便老年人代謝差，不同疾病之用藥劑量也因人而異，並不會因為老年人代謝差就所有老人的用藥劑量都較成年人低。用藥劑量的調整還需考量疾病嚴重度、用藥反應、及各種器官之功能等等因素。 2. 故本題最適當答案為(B)。

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	14
試題內容 (含選項)	關於深二度燒傷的陳述，下列何者正確？ ① 傷及大部分真皮深層 ② 外觀可見栓塞的血管 ③ 對痛較不敏感 ④ 皆須植皮傷口才能癒合 ⑤ 約 21 天可癒合 (A) ① ② ⑤ (B) ① ③ ④ (C) ① ③ ⑤ (D) ② ④ ⑤
公告答案	C
確認說明	<p>1. 一般深二度燒傷癒合的時間乃以 21 天為切點，淺二度為 14-21 天內可癒合，所提的皆為判斷燒傷等級和初估其照顧狀態的依據，依深二度的嚴重程度也有可能要花更多時間癒合，但一般深二度燒傷癒合的切點為 21 天，學生所用之現行審定版教科書亦明確提到，考生應了解深二度基本的特徵原則。</p> <p>2. 深二度燒燙傷是傷及表皮到真皮層，在適當的照顧下是可以痊癒，大部分深二度燒燙傷需要先做清創手術，再施以植皮手術的論述是錯誤的，手術有手術的風險，特別植皮更是，下列三篇文章皆提及深二度不建議儘早做植皮，特別是現在有非常多特殊敷料可用，手術植皮在深二度的病人是為特殊需求或是視需要的最後照顧策略。</p> <p>3. 依現行審定版教科書中，所提到的是或須，所提供的資料提及的是「或視情況」，而非皆須，本題幹問的是深二度而非三度燒傷。</p> <p>4. 故本題最適當答案為(C)。</p>

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	15
試題內容 (含選項)	<p>緊急事故發生時，對傷患優先處理的順序為何？</p> <p>① 有致命性創傷已無呼吸者 ② 車禍大量出血者 ③ 小腿骨折者</p> <p>④ 脊椎受傷意識清楚者</p> <p>(A) ① ② ④ ③ (B) ① ④ ② ③ (C) ② ① ④ ③ (D) ② ④ ③ ①</p>
公告答案	D
確認說明	<p>1. 啟動大量傷患應變機制是為了能以有限的人力、資源，在最短的時間救治最多的病人。一啟動即動用大量人力、資源到場，進行傷病患救護，故依法規需 15 人方能達啟動標準，以避免資源浪費，是否啟動大量傷患機制與本題題幹的焦點不同。</p> <p>2. 本題幹已指出此情境為：緊急事故發生時，現場不只一位傷患，希望考生針對下列四種傷患特質，依治療的急迫性和嚴重程度決定緊急處理的優先順序。此事件發生在緊急事故當下，有緊急事故發生才有緊急應變的需要，依據勞動部對於緊急事故的定義多為意外事件之狀態，一般緊急事故處理流程多如附表之處理流程。 (https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT0202.aspx?id=FL050014)</p> <p>3. 第一個選項為有致命性創傷已無呼吸者，此患者除了無呼吸以外，更重要是還有致命性的創傷，無可避免死亡的在優先順序的處理上應列為最後，車禍大量出血者，依檢傷的原則都應該優先處理，且現行審定版教科書中，皆提及此原則，故仍維持原答案。</p> <p>4. 故本題最適當答案為(D)。</p>

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	17
試題內容 (含選項)	<p>有關自動體外心臟去顫器 (Automated External Defibrillator , AED) 使用的陳述，下列何者不正確？</p> <p>(A) 去顫電擊的步驟是：開、貼、插、電</p> <p>(B) 去顫器在進行心律分析時應該持續 CPR</p> <p>(C) 對兒童施救，若無兒童電擊片可以成人電擊片取代</p> <p>(D) 以 AED 搶救患者，施救者適用緊急避難免責規定</p>
公告答案	B
確認說明	<p>1. AED 使用步驟是開機，貼貼片，插上導線插座，才能依機器所判讀內容執行後續電擊動作，AED 會自動告知機器判讀結果和需執行步驟，考生需知道 AED 機器正確運作的步驟，故 A 選項仍為正確答案。</p> <p>2. 故本題最適當答案為(B)。</p>

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	18
試題內容 (含選項)	執行成人心肺復甦術時，吹了兩口氣發現患者胸部沒有起伏，此時最適當的措施為何？ (A) 再檢查頸動脈評估心跳狀態 (B) 重新做下顎推擠法檢查呼吸道 (C) 採側臥姿勢檢查是否有異物 (D) 立即執行哈姆立克法
公告答案	B
確認說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般當患者吹了兩口氣胸部沒有起伏，應該疑似有呼吸道阻塞需再檢查呼吸道狀況。 2. 下顎推擠法不只適用於頸部創傷傷患，也是打開呼吸道的一種方法，不管患者的情境如何，吹兩口氣後發現沒有胸部起伏，最直接反應，都應該考慮呼吸道可能阻塞，需要再重新打開呼吸道檢查呼吸道，因此最適當的處理措施仍為 B。 3. 故本題最適當答案為(B)。

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	25
試題內容 (含選項)	下列何項內容可出現在健康食品廣告中？ (A) 恢復視力 (B) 改善喉嚨發炎 (C) 促進腸胃蠕動 (D) 衛部健食字第 A 00000 號
公告答案	C 或 D 皆可
確認說明	1. 健康食品管理法第 13 條 『健康食品應以中文及通用符號顯著標示下列事項於容器、包裝或說明書上：八、許可證字號、「健康食品」字樣及標準圖樣。』 2. 本題最適當答案為(C)或(D)皆可。

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	30
試題內容 (含選項)	<p>下列何者是壓力常造成的生理反應與對健康可能的影響？</p> <p>①甲狀腺素下降導致甲狀腺機能亢進 ②胃酸分泌減少導致便秘 ③腎上腺素上升導致心跳加快 ④醅皮質素分泌增加導致免疫力下降</p> <p>(A) ① ② (B) ② ③ (C) ③ ④ (D) ① ④</p>
公告答案	C
確認說明	<p>1. ② 胃酸分泌減少導致便秘：壓力常造成的生理反應主要是胃酸分泌增加而非減少，且無胃酸分泌減少導致便秘之實證此為錯誤。</p> <p>2. ④ 醅皮質素分泌增加導致免疫力下降：壓力常造成醅皮質素分泌增加而導致免疫能力下降此為正確。</p> <p>3. 故本題最適當答案為(C)。</p>

考科名稱	四技二專-衛生與護理類-專業科目(二)健康與護理
試題題號	33
試題內容 (含選項)	因情緒調節障礙產生焦慮、畏懼等情緒，最可能是下列何種精神障礙？ (A) 精神官能症 (B) 思覺失調症 (C) 妄想症 (D) 情感性精神病
公告答案	A
確認說明	<ol style="list-style-type: none">1. 因「情緒調節障礙」產生焦慮、畏懼、恐慌等情緒為「精神官能症」。2. 妄想是一個常見的精神症狀，可以有許多種類，如：被害妄想、嫉妒妄想（例如：懷疑配偶不忠）、關係妄想（例如：覺得別人的談論都跟自己有關）、誇大妄想（例如：覺得自己能力強、沒有做不到的事等）、情色妄想（妄想與另一個人，特別是有名的或更高的地位的人建立特殊的愛情關係）、身體妄想（妄想患有身體疾病或缺陷）等。但本題題幹並未提及任何妄想症狀，故妄想症非正確選項。3. 故本題最適當答案為(A)。