

## 112 年統測試題或答案確認說明

考科名稱	二技-護理類-專業科目(二)-基本護理學
試題題號	6
試題內容 (含選項)	<p>有關使用烤燈的敘述，下列何者正確？</p> <p>(A) 適用於促進壓傷傷口癒合</p> <p>(B) 是利用傳導的原理提供熱源</p> <p>(C) 使用前須擦乾皮膚，以避免燙傷</p> <p>(D) 使用 60 W 燈泡，與治療部位維持 16 ~ 20 吋的距離</p>
公告答案	C
確認說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 壓傷部位不可以使用烤燈，因為壓傷已經是缺氧的狀態，皮膚溫度增加會使細胞代謝及需氧量增加，進而使細胞壞死。</li> <li>2. 課本提及烤燈可促進血循加速傷口癒合是指會陰部、嬰兒紅臀及植皮供皮區，非壓傷傷口。</li> <li>3. 故本題最適當答案為(C)。</li> </ol>

考科名稱	二技-護理類-專業科目(二)-基本護理學
試題題號	7
試題內容 (含選項)	<p>為留置導尿管病人執行膀胱訓練的敘述，下列何者最適當？</p> <p>(A) 於移除導尿管前三天開始訓練</p> <p>(B) 訓練過程中病人有尿液感要放開管夾</p> <p>(C) 應於晚上 12 點開始至隔天早上 7 點開放管夾</p> <p>(D) 以管夾夾住導尿管，每小時鬆開尿管 5 ~ 10 分鐘</p>
公告答案	B
確認說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>多數參考書（包含質疑意見所提該參考書另頁內文）所列皆是以移除導尿管前「24 小時」開始導尿管訓練，並非移除前三天。</li> <li>題幹所問「何者最適當」：在四個選項中，(B)措施正確合宜，為最適當的選項；而質疑意見所提之(A)選項，如上述「移除導尿管前 24 小時開始導尿管訓練」是最適當的，然所提之佐證「移除前 1~3 天開始訓練」中，24 小時較三天更為適當，因此所問之「於移除導尿管前三天開始訓練」並非最適當。</li> <li>故本題最適當答案為(B)。</li> </ol>

考科名稱	二技-護理類-專業科目(二)-基本護理學
試題題號	10
試題內容 (含選項)	<p>有關紀錄書寫的原則，下列何者最適當？</p> <p>(A) 無法配合鼻胃管護理</p> <p>(B) 採流質飲食，可喝下 250 c. c. 豆漿</p> <p>(C) 以聽診器膜面聽診，左下肺有喘鳴音 ( wheezing )</p> <p>(D) 病人主訴昨晚睡不好，似乎擔心明天的手術</p>
公告答案	B
確認說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 記錄宜簡潔扼要，避免過多文詞。C 選項，「以聽診器膜面聽診」屬過多文詞，「聽診左下肺有喘鳴音」即可。</li> <li>2. 質疑意見所提，乃為陳述記錄原則中之「真實性」，其「利用感官系統、視聽嗅觸覺等方式觀察及使用儀器，精確的紀載各項檢查與檢驗數據」，乃指藉由這些方式真實呈現資料。</li> <li>3. 故本題最適當答案為(B)。</li> </ol>